

Vispārīgās prasības

1. Apakšuzņēmējs/piegādātājs apņemas ievērot spēkā esošo likumdošanu un SIA HC Betons prasības attiecībā uz darba drošību.
2. Apakšuzņēmējiem/piegādātājiem nav atļauts slēgt līgumus ar citiem apakšuzņēmējiem, to iepriekš nepaziņojot rakstiski SIA HC Betons. Visiem apakšuzņēmējiem ir jāatbilst darba drošības prasībām.
3. Uzņēmumiem, kuriem ir līgums ar SIA HC Betons, ir jānodrošina, ka viņu apakšuzņēmēji ievēro SIA HC Betons izvirzītās prasības darba drošībai.
4. Uzņēmums atļūdzinās SIA HC Betons organizācijai visus zaudējumus, bojājumus vai ievainojumus, kas radušies uzņēmuma darbu veikšanas rezultātā.
5. Apakšuzņēmējs/piegādātājs nodrošinās darbiniekus ar nepieciešamajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem un sekos lūdzi, lai darbinieki tos atbilstoši lieto.
6. Apakšuzņēmēja/piegādātāja individuālās aizsardzības līdzekļi tiks atbilstoši uzglabāti kā norādīts ražotāja rekomendācijās.
7. Visi darba rīki, iekārtas un materiāli, ko izmanto apakšuzņēmējs, lai veiktu darba uzdevumu, tiks uzglabāti drošā un atbilstošā vietā, ja nepieciešams nodrošina aprīkojuma sertifikāciju, kalibrāciju.
8. SIA HC Betons patur tiesības izteikt brīdinājumus, apturēt darbus un pārtraukt darbus pilnībā, ja apakšuzņēmējs/piegādātājs neizpilda drošības prasības.

Kontaktpersona darba drošības jautājumos

9. Apakšuzņēmējam/piegādātājam jānozīmē vismaz viens darbinieks, kurš ir kompetents darba drošības jomā, lai nodrošinātu SIA HC Betons līguma nosacījumu izpildīšanu un rūpētos par likumdošanas prasību ievērošanu.
10. Apakšuzņēmējam/piegādātājam, kuriem nav nozīmēta kompetentā persona darba drošībā ir raksti jāpaliecina, ka ievēros SIA HC Betons izvirzītos noteikumus attiecībā uz darba drošību.
11. Nozīmētā, kompetentā persona darba drošībā uztur sakarus ar SIA HC Betons par jebkuriem jautājumiem, kas saistīti ar darba drošību un piedalās darba drošības sapulcēs.

Risku novērtēšana

12. Apakšuzņēmējam/piegādātājam jāveic darba vides risku novērtējums, ņemot vērā nosacījumus un līgumā paredzētā darba veidu. Atkarībā no risku novērtējuma apakšuzņēmējam/piegādātājam jāizplāno darbs droši un jādokumentē.
13. Vidēja, augsta riska darbiem un kompleksiem būvniecības projektiem apakšuzņēmējam jāizstrādā darba drošības plāns, ja to nosaka likumdošana un tajā jāiekļauj vismaz sekojošais:
 - Apakšuzņēmēja darba drošības personāls ar norādītu kontaktinformāciju;
 - Objekta ieejas organizācija;
 - Apakšuzņēmēja atbildīgais darbinieks par apmācību darba drošībā;
 - Darba vides risku novērtējums;
 - Darba drošības instrukcijas (iekļaujot darba atļaujas izsniegšanas procesu);
 - Plāns ārkārtas situācijām, ieskaitot pirmās palīdzības sniegšanu;
 - Apakšuzņēmēja mobilā aprīkojuma lietošana SIA HC Betons teritorijā;
 - SIA HC Betons aprīkojuma lietošana;
 - Darbu uzraudzīšana (joma, saturs un biežums);
 - Komunikācijas process;
 - Atskaites par paveikto (joma, saturs un biežums);
 - Uzskopšana un darba vietas kārtībā uzturēšana.

Apakšuzņēmēja/piegādātāja darbinieku apmācība

14. Apakšuzņēmējam/piegādātājam jānodrošina, ka viņa darbinieki ir saņēmuši apmācību par darba drošības pamatprasībām un piemērojamo likumdošanu.
15. Apakšuzņēmējam/piegādātājam jānodrošina, ka viņa darbinieki ir saņēmuši apmācību par SIA HC Betons ražotnēs iespējamiem riskiem un darba drošības noteikumiem pirms darbu uzsākšanas.

Negadījumu ziņošana

16. Apakšuzņēmējam/piegādātājam jāziņo par visiem miesas bojājumiem, ugunsgrēkiem, noplūdēm vai līdzīgiem negadījumiem nozīmētajai SIA HC Betons kontaktpersonai.
17. Apakšuzņēmējam/piegādātājam jā saglabā visi pieraksti, kā to nosaka likumdošana.
18. Ja apakšuzņēmēja/piegādātāja darbinieks pielieto nedrošu darba paņēmienu, tad apakšuzņēmējam nekavējoties jāveic korektīvās darbības pēc paša vai SIA HC Betons pieprasījuma.
19. SIA HC Betons vadība patur tiesības apturēt maksājumus, nepieļaut iekļuvi ražotnēs konkrētiem piegādātāju darbiniekiem vai ar konkrēto piegādātāju pārtraukt sadarbību.

Prasības, kuras jāievēro atrodoties un veicot darbus ražotnēs

20. SIA HC Betons teritorijā noteikto darba drošības noteikumu ievērošana ir obligāta un tikai to ievērošana nodrošinās visiem apmeklētājiem un darbiniekiem drošību. Pirms ienākšanas SIA HC Betons teritorijā, **obligāti** jāiepazīstas ar darba vides riskiem, izvietotajām brīdinājuma zīmēm, kas darbojas uzņēmuma teritorijā. Iepazīšanās ar noteiktajām prasībām jāapstiprina rakstiski.
21. Lūdzam ievērot SIA HC Betons noteikto drošības kārtību un, pārvietojoties teritorijā, ievērot brīdinājuma zīmēs noteiktās prasības. Tas palīdzēs nodrošināt apmeklētāju, pakalpojumu un preču piegādātāju un mūsu darbinieku drošību.

 <p>Ražošanas teritorijā iekrāvējiem, automobiļu transportam ir priekšroka attiecībā pret gājēju kustību.</p>	 <p>Atklāta liesma aizliegta! Atklāta liesma var kļūt par ugunsgrēka iemeslu.</p>
 <p>Max braukšanas ātrums teritorijā 10 km/h.</p>	 <p>Bīstami, elektrība! Darbs pie elektroiekārtām atļauts tikai kvalificētam, speciāli apmācītam personālam.</p>
 <p>Smēķēšanas aizliegums visā uzņēmuma teritorijā, izņemot, tam speciāli izveidotās vietās.</p>	 <p>Uzmanību, pakāpiens! Pārvietojoties ražošanas zonā, esiet uzmanīgi un piesardzīgi, pastāv klupšanas risks.</p>
 <p>Uzņēmuma teritorijā pastāv fotogrāfēšanas aizliegums. Fotogrāfēt atļauts tikai pēc atļaujas saņemšanas, ko izsniedz ražotnes vadītājs.</p>	 <p>Uzmanību, slidens! Pārvietojoties ražošanas zonā, esiet uzmanīgi un piesardzīgi, pastāv paslīdēšanas risks.</p>
 <p>Nepiederošām personām ieeja aizliegta. Ražošanas telpās iespējams atrasties tikai ar ražotnes vadītāja atļauju.</p>	 <p>Pārsienamie materiāli. Zīmes norāda pirmās palīdzības aptieciņu atrašanās vietas.</p>



Evakuācijas izeja.



Evakuācijas maršruta rādītāji.

22. SIA HC Betons individuālo aizsardzības līdzekļu prasības atrodoties mūsu ražotnēs:



JĀLIETO
AIZSARGĶIVERE!



JĀLIETO
ATSTAROJOŠU
APĢĒRBU



JĀLIETO
DARBA APAVI!



JĀLIETO
AIZSARGBRILLES!

23. Pirms jebkādu darba uzdevumu veikšanas iekārtām jābūt pienācīgi izolētām no visiem konkrētajiem enerģijas avotiem un pārbaudītām, lai nodrošinātu, kas tās nevar iedarbināt vai iekustināt darbu veikšanas laikā.



24. Pirms iekārtu (atkārtotas) iedarbināšanas visiem aizsargnožogojumiem jābūt atliktiem atpakaļ savās vietās.



25. Ieiešana slēgtās telpās ir atļauta tikai kompetentām personām pēc tam, kad saņemta darba atļauja, ko parakstījis atbildīgais darbu vadītājs.

